

## **1. Рекомендации Главам муниципальных образований по организации превентивных мероприятий:**

- привести органы управления, силы и средства района в режим функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», ст. 4.1 п.3б);
- решения о принятых мерах представить по линии ЕДДС в оперативную дежурную службу ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Карелия;
- разместить информацию на сайтах муниципальных районов, довести информацию до населения через информационные ресурсы района;
- довести данный прогноз до руководителей организаций оздоровительного и туристического отдыха на территории муниципального района (санаториев, туристических баз, туристических групп);
- проверить работоспособность и обеспечить топливом источники автономного энергоснабжения на объектах ЖКХ и социально-значимых объектах;
- проверить работу дренажных и насосных станций;
- проверить состояние коллекторных систем, ливневой канализации, водоотводных канал; обратить особое внимание на коллекторы, расположенные в пониженных участках во избежание подтоплений жилых зданий, подвалов, подворий;
- предусмотреть силы и средства по откачке воды из затопленных (подтопленных) сооружений, объектов ЖКХ и участков местности;
- проведение мониторинга и отслеживание гидрометеорологической обстановки на территории городского округа и муниципальных районов;
- принять меры (совместно с органами ГИБДД и ДРСУ) по предупреждению аварийных ситуаций на дорогах федерального и местного значения;
- установить предупредительные знаки об опасности выхода на пешеходные подвесные мосты;
- проверить готовность и выполнение предупредительных мероприятий на строительных объектах.

### **Общие рекомендации:**

- не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
- не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
- не оставлять транспортные средства, не находящиеся вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;
- ограничить поездки на личном автотранспорте;
- ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
- ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
- ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

СОД ЦУКС ГУ МЧС России по РК

Султанова А.В.  
тел. (8142) 730-209

С.К. Пекша